

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-MD.ГФ01.А.00038/19

Срок действия с 18.02.2019 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054272

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ».
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна". ИНН 5258102704. Место нахождения (адрес юридического лица) : 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1. Номер телефона: +78314288344, адрес электронной почты: ved@akbs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Grand Power SRL. Адрес: Республика Молдова, Str. Uzinerlor 206, MD-2023 Chisinau.

ПРОДУКЦИЯ

код ОК

25.40.12.510

Карабины охотничьи самозарядные с нарезным стволом Grand Power модели Stribog XRSR9A2 калибра 9x19, №№ с К 072436 по К 072485
Контракт № 69 от 28.07. 2016. Инвойс № 4/69 от 10.01.2019.
Партия 50 шт.

код ТН ВЭД

9303 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия а также патронов к нему" (раздел II)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № СИ-3/19 от 08.02.2019 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО производственно-коммерческого предприятия "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48;
протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № КТ-3/19 от 11.02.2019 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО производственно-коммерческого предприятия "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Handwritten signature of D.G. Loshkin

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of A.V. Golovin

А.В. Головин

инициалы, фамилия