

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.ГФ01.В00602

Срок действия с 09.11.2018 по 08.11.2019

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054179

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна". Место нахождения (адрес юридического лица): 603029, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Каховская, 1А. ИНН: 5208102704. Номер телефона: +78314288344, адрес электронной почты: ved@akbs.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна". Место нахождения (адрес юридического лица): 603029, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Каховская, 1А. ИНН: 5208102704

код ОК

### ПРОДУКЦИЯ

25.40.12.312

Огнестрельное оружие ограниченного поражения: пистолет модели "Grand-Power T12-FM-1" под патрон калибра 10x28  
ТУ 7181-104-09447599-2016  
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

9302 00 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55786-2013 (р. 6),  
Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему (р. III)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № СИ-9/18 от 30.10.2018 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО ПКП "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48, протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № КТ 8-18 от 30.10.2018 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО ПКП "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Испытательное клеймо КИС РОО и П. Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.В. Головин

инициалы, фамилия